


Nouveau programme Céliane™ plaisirs du geste et du regard



SOLUTIONS POUR MAISONS ET LIEUX DE VIE

♡ l'électricité plaisir

 **legrand**®



**Nous l'avons
créée pour vous
Alliance souveraine
de la forme et de la fonction**


Pour créer Céliane, nous avons associé deux formes parfaites : le rectangle et le cercle. Dans un design sans concession, très graphique, totalement fonctionnel, utile. Nous lui avons ajouté l'émotion des sens - la vue et le toucher - au travers d'une palette innovante de matières et de couleurs et d'une offre étendue de fonctions de confort, communication et sécurité. Le tout pour plus de bien-être dans la maison...



D'abord l'imagination et l'idée créatrice puis la rigueur de la conception informatique.



Verre Titane



Cuir Camel



Bois Érable

Plaisir du regard
Des matières et des couleurs
expressives et innovantes

Plastiques givrés, satinés, glacés...
métal brossé, poli, anodisé... essences de bois...
verre, céramique et même cuir : les collections
de Céliane apportent enfin une offre de couleurs
et de matières bienvenue dans le monde de l'électricité
et du multimédia. Céliane réenchante vos décors avec
une émotion esthétique nouvelle.



Interrupteur silencieux | Verre Kaolin

L'art et la manière Commander l'éclairage autrement


Oubliez la fonctionnalité classique de l'interrupteur - allumer/éteindre - et découvrez toute une nouvelle gestuelle ludique pour commander l'allumage, l'extinction et la variation de vos lumières. Basculer, effleurer, appuyer... choisissez votre geste et commandez votre éclairage à votre façon.




Le plaisir à fleur de peau
Interrupteur à commande tactile | Nickel Velours



Le plaisir retrouvé
Interrupteur à levier | Acajou



Des sensations sans contact
Interrupteur à effleurement | Cuir Camel



A chaque moment son ambiance
Interrupteur variateur à leds | Porcelaine



La précision du geste
Interrupteur | Corian® Nocturne



Le plaisir du silence
Interrupteur silencieux | Érable



Le plaisir de recevoir avec pilotage de la lumière d'accueil, des volets...
Portier vidéo | Verre Kaolin



Pilotez pour toute la maison, le chauffage, l'éclairage, les volets,
Gestionnaire de scénarios | Verre Kaolin



Pilotez dans une pièce, par exemple, lumières et volets
Interscénarios | Verre Kaolin



Le confort et la communication au doigt et à l'œil

Legrand a développé ce système pour apporter des solutions électriques nouvelles au confort, à la sécurité et à la communication dans les lieux de vie. Oubliez l'interrupteur avec ses fonctions classiques. Imaginez à la place de véritables instruments de précision qui vous permettront de commander, contrôler, réguler, programmer toute l'électricité et le multimédia dans la maison : votre vie devient simple, vous entrez dans l'univers du plaisir.



Nuances essentielles à prix unique. Faites le choix de la nuance partout dans la maison

Les Neutres

Des nuances universelles

La famille des Neutres déclinée en plastique brillant Blanc et satiné Sable, Taupe, Ciment et Kaki. C'est une collection, conçue pour passer en toute harmonie partout dans la maison.



Le plaisir du silence
Interrupteur silencieux | Blanc



Prise téléphone | Kaki



Se laisser guider
Poussoir à voyant | Taupe



Le multimédia chez vous
Prise multimédia | Ciment

Interrupteur
Finition Sable



Interrupteur | Titane

Une autre possibilité
d'universalité
dans la maison :
le Titane
(voir les Anodisés page 15).



Tout l'univers coloré des rêves enfantins

Les Glacés

L'éclat flashy

Lisses, brillants et acidulés comme des bonbons, les Glacés jettent sur vos murs l'éclat joyeux de leurs couleurs : Cyan, Magenta, Bambou, Mandarine et Banquise. Ils entrent tout naturellement dans l'univers de la chambre d'enfant, mais aussi partout où vous voulez égayer vos décors.



2 prises | Cyan



Le plaisir retrouvé
Interrupteur à levier | Banquise



Le plaisir à fleur de peau
Interrupteur à commande tactile | Magenta



Prise multimédia + prise de courant | Bambou

Feutrez votre intérieur
Interrupteur variateur à leds
+ commande de volets roulants
Finition Mandarine



Les Givrés de Céliane aiment les tendances.

Les Givrés La sensualité du satiné

Une collection de pastels toute en douceur : Anis, Mirabelle, Lavande, Pamplemousse et Coco pour autant de petites touches d'émotion. Avec une surface dépolie, douce au doigt et à l'œil, très tendance dans la salle-de-bains et même, pourquoi pas, dans la chambre.



Le plaisir à fleur de peau
Interrupteur à commande tactile | Mirabelle



Passer sans se soucier
Inter automatique | Lavande



Le plaisir tout simplement
Inter | Coco



Une radio au design de vos interrupteurs
Tuner + Prise de courant | Pamplemousse



Des sensations sans contact
Interrupteur à effleurement
Finition Anis



Les Anodisés L'évidence d'une valeur sûre

Les Anodisés,
c'est plus que le high-tech soft.
Comme pour toutes les finitions
Céliane, ce sont aussi des fonctions
dont nous avons totalement
repensé le mode d'utilisation.
Elles sont bien intégrées,
très intuitives et évidentes
avec la visualisation de l'état
des lumières, du chauffage...



Le plaisir d'accueillir
Portier audio | Mica



Pilotez lumières, volets, chauffage...
Interrupteur scénario | Aluminium



A chaque moment son ambiance
Interrupteur variateur à leds | Cuivre



Double interrupteur à voyant | Titane



La chaleur au degré près
Intersélecteur de chauffage | Graphite

Interrupteur
à couronne lumineuse
Finition Cobalt

Le cuir et le bois Aussi sur vos murs

Cuir de votre canapé
et de vos fauteuils, bois
de vos meubles, les matières
traditionnelles de votre
mobilier s'invitent aujourd'hui
sur vos murs avec Céliane.
Créez des accords nouveaux :
mettez en scène ses deux
teintes de cuir, Camel et
Lie de Vin et ses trois finitions
bois, Érable, Acajou, Wengué*.



Pilotez tous vos volets d'un seul geste
Commande centralisée | Cuir Camel



Facilitez les déplacements de nuit
Interrupteur automatique de balisage | Teinté Wengué*




Pilotez lumières, volets, chauffage...
Interrupteur scénario | Cuir Lie de Vin



Ensemble idéal de distribution multimédia.
2 Prises de courant + Double prise multimédia | Érable

Le plaisir retrouvé
Interrupteur à levier
Finition Acajou



Réveillez vos murs
avec des touches de matières naturelles.

Le verre et la porcelaine

Le retour aux sources

Matières vraies,
minérales, qui se souvient
qu'elles habillèrent interrupteurs
et prises aux débuts de
l'électricité? Intemporelles, elles
sont aujourd'hui la modernité
par excellence et Céliane se
les approprie tout naturellement
en trois finitions, Porcelaine
blanche, Verre Kaolin
et Verre Titane. Pour conjuguer
le passé simple au futur.



Le plaisir à fleur de peau
Interrupteur à commande tactile | Porcelaine



Le plaisir de recevoir avec pilotage de la lumière d'accueil
Portier vidéo | Verre Kaolin

Interrupteur variateur
à commande tactile
Finition Verre Titane



Le Corian® Une éternité de plaisir

Les décorateurs ont découvert cette matière de synthèse créée par DuPont de Nemours et sa beauté inaltérable est entrée dans toute la maison. Aujourd'hui, avec Céliane, elle se pose aussi tout naturellement sur vos murs... En Antarctica, Nocturne, Pompeii Red, et pour longtemps.



Commande de volets roulants
+ 2 interrupteurs à levier
Finition Pompéii Red



Prise triple précâblée | Nocturne



Plus rien à régler, c'est programmé
Intersélecteur de chauffage programmable | Antarctica

Le métal Comme une sculpture

Prenez un appareil en main
et sentez le poids, la densité
de sa matière :
c'est du métal moulé,
massif comme un objet sculpté.
C'est Céliane Métal.
Beau et sensuel en Inox Brossé
nature ou en Nickel Velours.
Superbe et étonnamment décoratif
en finitions Fer Oxydé et Cuivre Oxydé.



Sécurisez votre intérieur
Clavier d'alarme | Cuivre Oxydé



Mettez en scène votre intérieur
Gestionnaire de scénario d'éclairage | Inox Brossé



Ensemble home-cinéma ou Hi-Fi
Prise haut-parleur + Prise de courant | Fer Oxydé

Interrupteur push
Finition Nickel Velours



Associer au high-tech
l'élégante rigueur
et la puissance esthétique
du métal.



Gestionnaire de scénarios | Porcelaine

Pilotez avec visibilité

Pilotez en toute certitude la marche des volets roulants, la variation lumineuse, la création de scénarios d'éclairages et autres systèmes électriques. Icônes et leds, sur les fonctions, constituent autant de petits tableaux de bord qui vous confirment l'état de chaque fonction. D'un coup d'œil, vous contrôlez votre installation.



Pilotez lumières, volets, chauffage... Interscénario | Coco



Pilotez tous vos volets d'un seul geste Commande centralisée de volets roulants | Magenta



Visualisez le niveau de lumière Interrupteur variateur à leds | Cobalt



Dès l'entrée, lumière, chauffage, volets, le pilotage centralisé de toute la maison.

Un écran pour piloter en toute simplicité



Mettez en scène votre intérieur Gestionnaire de scénario d'éclairage | Cuir Lie de Vin



Intersélecteur de chauffage programmable | Teinté Wengué*

Maîtrisez l'énergie

Programmez votre chaleur au degré près, pièce par pièce, heure par heure, au jour ou à la semaine. Gagnez en confort et en économies d'énergie avec des systèmes de gestion efficaces et novateurs, bien intégrés au design de Céliane. En neuf et même en rénovation, pour le chauffage gaz, fuel et électrique.



Réglez seulement la température.
Thermostat d'ambiance | Anis



Plus rien à régler, c'est programmé
Intersélecteur de chauffage programmable | Cuir Lie de Vin



Gardez la main sur les heures et les degrés
Interrupteur sélecteur de chauffage
Finition Teinté Wengué*

*Frêne teinté Wengué



Prise multimédia | Inox Brossé

Communiquez partout chez vous

Avec les systèmes In One by Legrand, vos murs ont des yeux et des oreilles. Surfez partout chez vous sur le Net, sans fil grâce aux prises WiFi. Intégrez la diffusion sonore stéréo dans toutes les pièces grâce au tuner et aux haut-parleurs. Connectez où vous voulez vos enceintes hi-fi ou home cinéma grâce aux prises haut-parleur. Intégrées au design Céliane, ces fonctions sont disponibles dans toutes ses finitions.



Connectez Home cinéma ou chaîne Hi-fi
Prise haut-parleur | Graphite



L'internet sans fil du salon à la terrasse
Point d'accès WiFi | Titane



Identifiez le média (TV, Internet, Téléphone)
Prise multimédia repérable | Porcelaine

Diffusion sonore



Utilisez indépendamment dans chaque pièce
Commande locale de diffusion sonore avec écran
Finition Mirabelle



Écoutez dans chaque pièce
Haut-parleur | Érable



Portier vidéo | Verre Kaolin

Vous et votre maison en sécurité

Le système Legrand veille aussi sur votre sécurité : avec ses portiers audio ou vidéo, vous n'ouvrez plus votre porte à n'importe qui et déclenchez par exemple un scénario de lumière personnalisé pour l'accueil de vos visiteurs. Grâce à son alarme intrusion et aux 105 décibels insoutenables de sa sirène, faites fuir les intrus qui veulent profiter de vos absences. Retrouvez la tranquillité, la sécurité est dans vos murs, dans le look Céliane.



Le plaisir d'accueillir
Portier audio | Fer Oxydé



En cas d'incident, visualisez
Clavier d'alarme | Mica



Une installation toujours prête pour le futur.

Le pouvoir d'évoluer

Changez, ajoutez.

Des décors, des fonctions... A volonté

Regardez ces interrupteurs. Ils commandent dans toute la maison la lumière, le chauffage, les volets roulants. Avec la technologie radio, leurs ordres sont transmis sans fils. Vous pouvez ainsi faire évoluer votre installation à volonté, sans dégradation des murs ni gros travaux puisqu'il n'y a plus de fils à passer.



Pilotez lumières, volets, chauffage... Interscénario radio | Taupe



Commandez d'un seul geste tous les volets Commande de volets roulants radio | Verre Kaolin



Rajoutez un point d'allumage Interrupteur radio | Inox Brossé



Programmez et réglez la température Thermostat programmable radio | Banquise

Évoluer sans fils Interrupteur radio Finition Lavande



Changez ou ajoutez Faites évoluer votre installation sans dégradations

Sans dégâts sur les murs...
Le design des moulures et
plinthes associé à la pureté
des lignes de Céliane, offre
la discrétion au service de
la rénovation.



Perçage à la scie cloche



Fixation par scellement à la colle



Mise en œuvre sur plinthe
ou moulure

Prise multimédia
+ prise de courant
sur plinthe
Finition Titane

Plaisir du choix, multipliez les finitions

Les Neutres



Blanc

Les Glacés



Banquise

Les Givrés



Coco

Les Anodisés



Titane



Kaki



Magenta



Anis



Aluminium



Taupe



Bambou



Pampleousse



Graphite



Ciment



Cyan



Mirabelle



Cobalt



Sable



Mandarine



Lavande




Cuivre



Mica

Le Cuir et le Bois



Cuir Camel



Cuir Lie de Vin



Teinté Wengué²



Érable



Acajou

Le Verre et la Porcelaine



Verre Kaolin



Verre Titane



Porcelaine

Le Corian^{®1}



Nocturne



Antarctica



Pompeii Red

Le Métal



Inox Brossé



Nickel Velours



Fer Oxydé



Cuivre Oxydé

Plaisir du choix, multipliez les fonctions*



Interrupteur



Double interrupteur



Double interrupteur à voyant



Interrupteur silencieux



Interrupteur à levier



Interrupteur à commande tactile



Interrupteur push



Interrupteur à effleurement



Interrupteur variateur



Interrupteur variateur à leds



Interrupteur automatique



Interrupteur automatique de balisage



Commande de volets roulants



Thermostat



Intersélecteur de chauffage programmable



Interscénarios



Carillon



Thermostat programmable radio



Variateur 1000W



Prise 2P+T



Prise multimédia



Prise multimédia double



Prise multimédia repérable




Prise TV



Prise TV-RD-SAT



Prise 2 P+T précablée triple



Prise 2 P+T précablée quadruple compacte



Prise d'aspiration centralisée



Prise Haut-parleur



Portier vidéo



Gestionnaire de scénario



Sirène d'alarme, Dimensions : 10,5x10,5 cm



Portier audio



Clavier d'alarme



Point d'accès wi-fi

Totalité des fonctions Céliane à partir de la page 50



Des produits respectueux de l'environnement

Les solutions du Programme Céliane ont fait l'objet d'une analyse de cycle de vie afin de réduire leur impact environnemental depuis leur fabrication jusqu'à leur traitement en fin de vie. Les résultats de ces analyses sont présentés dans les PEP (Profil Environnemental Produit) téléchargeables sur www.legrand.fr.

Ce symbole vous aidera à identifier les produits qui contribuent activement à une démarche d'optimisation énergétique.

*Toutes les fonctions sont présentées en finition Titane.



Nouvelle boîte rigide Batibox

Existe en cloison sèche, maçonnerie, béton ou encore, une innovation, en multimatériaux en profondeur 40 ou 50, idéale pour la mise en œuvre des fonctions électroniques. (demandez le document Batibox)

Nouveau support universel Batibox

Existe à vis pour le neuf ou à griffes pour la rénovation. Permet aussi de monter le nouveau programme Mosaic. Tous les supports sont livrés avec une "protection chantier" pour préserver le mécanisme de tous les aléas éventuels (plâtre, peinture, coups de cutter...).



Mécanisme Céliane

Equipé de bornes automatiques sur la quasi intégralité du programme.

Plaque Céliane

36 finitions permettent des combinaisons infinies avec les enjoliveurs.

Enjoliveur Céliane

Blanc ou titane, à associer avec les plaques selon les envies de vos clients.

Comme d'habitude En mieux

Mettre en œuvre Céliane, c'est comme d'habitude, mais en beaucoup plus simple, et en beaucoup plus rapide. Grâce à la rationalisation des composants de Céliane, il y a moins de références à gérer, seulement 2 finitions d'enjoliveurs. Quant au nouveau programme Batibox et à son support universel, le câblage des mécanismes et des boîtiers de Céliane est simplifié, donc optimisé.




Interrupteur simple | Acajou
Réf. 802 51 + 670 01 + 692 21 + 683 01
(voir tableau de choix page 58)

Vertical, horizontal, mêmes références

Avec les nouvelles boîtes
du programme Batibox
et le support universel,
installer Céliane devient
plus simple quelle que soit
la nature du mur.



Multimatériaux, s'adapte
à tout type de cloison




Cloison sèche avec
de larges étriers
rétractables





Maçonnerie
avec des vis protégées

Cloison sèche





Verticale ou horizontale

Multimatériaux



Verticale ou horizontale

Maçonnerie




Verticale ou horizontale

*Idéal pour l'installation des fonctions électroniques


Support universel

Entretoise extractible
pour installation
de fonctions de type
thermostat, alarme...
avec plaques spéciales



Plaques doubles

Plaque double
pour installation
réversible
horizontale/verticale.
Existe aussi en
version triple
et quadruple poste



Plaque spéciale double
pour l'installation
des fonctions de type
thermostat, alarme...
Réversible
horizontale/verticale,
existe aussi en version
triple poste
(pour prises précâblées
quadruples)


Transformer en fonction double

Avec Céliane, l'installation et la gestion des références pour les postes multiples en interrupteur, va-et-vient, poussoir et prise multimédia deviennent un plaisir. Moins de références à gérer et des gestes simples à connaître.



2 postes verticaux avec double interrupteur à bornes automatiques + interscénarios

Faire un double allumage, va-et-vient et poussoir, une double RJ...



Retirez les ailettes latérales des mécanismes par simple pression suivant la prédécoupe



Associez les 2 mécanismes et formez une fonction double



Deux fonctions sur une plaque 1 poste



Jusqu'à 5 points d'allumage sur une même plaque (va-et-vient, poussoir)



Toutes les combinaisons sont possibles avec un minimum de références...


Gain de temps avec les prises précâblées

L'association des prises précâblées et des bornes automatiques dans le programme Céliane garantit la sécurité de connexion, facilite la mise en œuvre, pour un gain de temps assuré.



3 prises précâblées équipées d'enjoliveurs finition Titane

Câblage rapide et sûr



Chaque bloc de prises précâblées est équipé de bornes automatiques en face arrière pour encore plus de facilité d'installation, de sécurité de connexion... sans oublier le gain de temps




Prises précâblées 2 postes | Corian® Nocturne



Prises précâblées 3 postes | Acajou



4 Prises précâblées dans 3 postes | Aluminium



CAS
entraxe 57
vertical
horizontal

Pour toutes les boîtes

Toutes les boîtes du marché entraxe 57 mm reçoivent le support universel et le programme Céliane

Support Batibox universel

En vertical ou horizontal entraxe 57 mm, il suffit de casser la partie latérale du support en suivant la prédécoupe



Mécanismes Céliane

Il suffit d'enclipser les fonctions Céliane sur le support universel Batibox

Plaque spéciale rénovation Céliane


Pour retrouver l'entraxe de 57 mm

Enjoliveurs Céliane

En rénovation Changez, sans changer de boîte

Le programme Céliane s'installe simplement sur l'ensemble des boîtes du marché avec le support universel Batibox.

CAS
monoposte



Ici, Batik maçonnerie reçoit le support universel 1 poste Batibox

CAS
entraxe 71
horizontal



Ici, Batik cloison sèche reçoit 2 supports universels couplés entraxe 71 mm Batibox pour plaques Céliane traditionnelles

programme Céliane™
 mécanismes et enjoliveurs

MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS			
	Réf.	Emb.		Blanc	Titane	Emb.
ECLAIRAGE ET VARIATION						
Va-et-vient 10 AX	670 01	10		680 01	683 01	10
Va-et-vient 10 AX à voyant ⁽¹⁾	670 01	10		680 03	683 03	10
Va-et-vient avec couronne lumineuse Fonction témoin indépendant	670 01	10		680 01 + 676 69	683 01 + 676 69	10
Va-et-vient à levier - 6 AX	670 16	10		680 16	683 16	10
Va-et-vient type "push" - 6 AX	670 15	10		680 15	683 15	10
Va-et-vient silencieux - 6 AX	670 13	10		680 17	683 17	10
Va-et-vient témoin sans neutre	670 07	1		680 03	683 03	10
Permutateur	670 06	10		680 06	683 06	10
Va-et-vient à commande tactile avec neutre - 1 000 W	670 42	1		680 41	683 41	1
Interrupteur à commande tactile sans neutre - 400 W	670 41	1				
Interrupteur à effleurement avec neutre - 1 000 W	670 49*	1		680 49	683 49	1
Interrupteur simple émetteur-récepteur CPL/IR - 2 500 W	672 01	1		680 71	683 71	10
Interrupteur simple émetteur-récepteur CPL/IR avec indicateur d'état - 2 500 W	672 03	1		680 73	683 73	10
Interrupteur double émetteur-récepteur CPL/IR - 2 x 1 000 W	672 02	1		680 72	683 72	10
Interrupteur double émetteur-récepteur CPL/IR avec indicateur d'état - 2 x 1 000 W	672 04	1		680 74	683 74	10
Interrupteur simple radio 300 W	672 30	1		680 71	683 71	10
Prisinter récepteur CPL/IR - 2 500 W	672 20	1	 +	680 70 + 681 11	683 70 + 684 11	1

(1) Devient lumineux ou témoin avec voyants (p. 61)

* Disponible avril 2007























NOUVEAU
programme Céliane™
 mécanismes et enjoliveurs (suite)

MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS			
	Réf.	Emb.		Blanc	Titane	Emb.
ECLAIRAGE ET VARIATION (suite)						
Poussoir inverseur NO + NF 6 A	670 31	10		680 01	683 01	10
Poussoir inverseur NO + NF 6 A à levier	670 36	10		680 16	683 16	10
Poussoir inverseur NO + NF - 6 A type "push"	670 35	10		680 15	683 15	10
Poussoir inverseur silencieux NO + NF - 6 A	670 33	10		680 17	683 17	10
Téleinterrupteur silencieux - 1000 W	670 61	1		680 03	683 03	10
Va-et-vient + poussoir inverseur	670 01 +	10		680 02	683 02	10
Poussoir inverseur NO + NF - 6 A à voyant ⁽¹⁾	670 31	10		680 03	683 03	10
Interscénario d'éclairage CPL/IR 2 scénarios maxi	672 08	1		680 71 ou 680 72	683 71 ou 683 72	10
Gestionnaire d'ambiance lumineuse CPL avec écran	672 09*	1		682 42	685 42	1
Interscénario d'éclairage radio 2 scénarios maxi	672 38	1		680 71 ou 680 72	683 71 ou 683 72	10
Interscénario CPL/IR 4 scénarios	672 80	1		680 90	683 90	10
Interscénario radio 4 scénarios	672 90	1				
Gestionnaire de scénarios CPL avec écran tactile	672 84*	1		680 92	683 92	1
Interrupteur automatique sans neutre avec dérogation 300 W	670 91	1		680 35	683 35	10
Interrupteur automatique avec neutre avec dérogation 1000 W	670 92	1				
Interrupteur automatique de balisage	670 93	1		680 51	683 51	1
Interrupteur automatique émetteur-récepteur CPL - 1000 W	672 15	1		680 35	683 35	10

(1) Devient lumineux avec voyants (p. 61)

* Disponible avril 2007




















programme Céliane™
 mécanismes et enjoliveurs (suite)

MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS			
	Réf.	Emb.		Blanc 	Titane 	Emb.
ECLAIRAGE ET VARIATION (suite)						
Interrupteur variateur 300 W	670 81	1		680 31	683 31	10
Interrupteur variateur 400 W toutes charges	670 84	1				
Interrupteur variateur 600 W	670 82	1				
Prisinter variateur-récepteur CPL/IR 	672 22	1	 	680 70 + 681 11	683 70 + 684 11	1
Variateur à commande tactile	670 43	1		680 43	683 43	1
Variateur 1000 W	670 86	1		680 33	683 33	1
Variateur émetteur-récepteur CPL/IR 300 W 	672 10	1		680 75	683 75	10
Variateur émetteur-récepteur CPL/IR avec indicateur d'état 300 W 	672 12	1		680 76	683 76	10
Variateur émetteur-récepteur CPL/IR avec indicateur d'état 600 W 	672 14	1				
Variateur émetteur-récepteur radio avec indicateur d'état 600 W 	672 32	1				
Double va-et-vient	2 x 670 01	10		680 02	683 02	10
Double va-et-vient à voyant lumineux ⁽¹⁾	2 x 670 01	10		680 04	683 04	10
Va-et-vient 5 commandes compactes	5 x 670 01	10		680 11	683 11	1
Double poussoir	2 x 670 31	10		680 02	683 02	10
Double poussoir à voyant lumineux ⁽²⁾	2 x 670 31	10		680 04	683 04	10
Poussoir 5 commandes compactes	5 x 670 31	10		680 11	683 11	1

(1) Devient lumineux ou témoin avec voyants (p. 61)

(2) Devient lumineux avec voyants (p. 61)

NOUVEAU
programme Céliane™
 mécanismes et enjoliveurs (suite)




























MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS			
				Blanc 	Titane 	Emb.
Réf.	Emb.					
ECLAIRAGE ET VARIATION (suite)						
Interrupteur temporisé sans neutre 1000 W	670 51	10		680 37	683 37	10
Interrupteur horaire programmable	670 53	1		680 38	683 38	1
Interrupteur bipolaire 20 AX	670 21	10		680 21	683 21	10
Interrupteur bipolaire 20 AX à voyant⁽¹⁾	670 21	10		680 23	683 23	10
Va-et-vient à tirage 6 AX	670 08	1		680 08	683 08	10
Poussoir à tirage 6 A	670 38	1				
Inter à clé 2 positions⁽²⁾	670 09	1		680 09	683 09	1
Interrupteur à badge	675 63	5		682 09	685 09	1
Inter à clé BAES	675 31	1		681 99	684 99	1
VOLETS ROULANTS/STORES/FENETRES DE TOIT						
Interrupteur	676 01	10		681 51	684 51	10
Commande tactile	670 45	1		680 45	683 45	1
Poussoir	676 02	10		681 51	684 51	10
Poussoir à clé 3 positions	670 39	1		681 57	684 57	1
Commande programmable journalière	676 21	1		681 59	684 59	1
Relais pour commandes groupées de volets (à associer avec réf. 67621)	676 22	1		sans enjoliveur		
Commande pour fenêtre de toit	676 04	10		681 51	684 51	10

(1) Devient lumineux ou témoin avec voyants (p. 61)

(2) A équiper du barillet réf. 697 95 (p. 61)
















programme Céliane™

mécanismes et enjoliveurs (suite)

MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS					
			Réf.	Emb.		Blanc	Titane	Emb.
VOLETS ROULANTS/STORES/FENETRES DE TOIT (suite)								
Interrupteur individuel de volet CPL/IR		672 51	1		681 61	684 61	10	
Interrupteur individuel de volet CPL/IR avec niveau d'ouverture programmables et orientation de lamelles		672 56	1					
Interrupteur individuel CPL/IR avec dérogation vent soleil		672 55	1		681 65	684 65	1	
Interrupteur centralisé CPL/IR avec indicateur d'action		672 53	1		681 63	684 63	10	
Interrupteur individuel radio		672 61	1		681 61	684 61	10	
Interrupteur centralisé radio avec indicateur d'action		672 62	1		681 63	684 63	10	
Interrupteur individuel radio/RTS Somfy		672 69*	1		681 79	684 79	1	
Interscénario CPL/IR 4 scénarios		672 80	1		680 90	683 90	10	
Interscénario radio 4 scénarios		672 90	1					
Gestionnaire de scénario CPL avec écran tactile		672 84*	1		680 92	683 92	1	
CHAUFFAGE RÉGULATION								
Thermostat d'ambiance		674 00	1		682 40	685 40	1	
Thermostat programmable		674 02	1		682 42	685 42	1	
Sonde pour thermostat		674 08	1		682 43	685 43	1	
Thermostat fil pilote		674 10	1		682 45	685 45	1	
Interrupteur horaire programmable 2 ordres (1 zone)		670 53	1		680 38	683 38	1	
Programmeur fil pilote 6 ordres (2 zones + 1)		674 12	1		682 42	685 42	1	
Intersélecteur fil pilote fonctionne avec délesteur réf. 038 18		674 13	1		682 47	685 47	1	




















* Disponible avril 2007

NOUVEAU
programme Céliane™
 mécanismes et enjoliveurs (suite)

MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS			
				Blanc 	Titane 	Emb.
Réf.		Emb.				
CHAUFFAGE RÉGULATION (suite)						
Sortie de câbles programmable fil pilote	674 18	1		sans enjoliveur		
Thermostat d'ambiance CPL	 674 40*	1		682 45	685 45	1
Thermostat programmable CPL	 674 42*	1		682 42	685 42	1
Intersélecteur émetteur-récepteur CPL fonctionne avec délesteur réf. 038 09	 674 48*	1		682 47	685 47	1
Intersélecteur programmable émetteur récepteur CPL fonctionne avec délesteur réf. 038 09	 674 49*	1		682 42	685 42	1
Sortie de câbles récepteur CPL Emetteur fil pilote	 674 45	1		sans enjoliveur		
Thermostat programmable radio	 674 52*	1		682 42	685 42	1
Interscénario CPL/IR 4 scénarios	 672 80	1		680 90	683 90	10
Interscénario radio 4 scénarios	 672 90	1				
SORTIES DE CÂBLES/OBTURATEUR						
Sortie de câble	671 81	10		681 41	684 41	10
Sortie de câble équipée de bornes de raccordement	671 83	10				
Obturateur						
PRISES COURANT FORTS						
Prise 2P	671 10	10		681 11	684 11	10
Prise 2P+T bornes auto	671 11	10				
Prise 2P+T bornes à vis	671 13	10				
Prise 2 P+T à détrompage				671 14 mécanisme livré avec enjoliveur	671 14 mécanisme livré avec enjoliveur	10
Prise 2P+T repérable à voyant	671 11	10		681 13	684 13	10













* Disponible avril 2007

programme Céliane™
 mécanismes et enjoliveurs (suite)

MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS						
			Réf.	Emb.		Blanc 	Titane 	Emb.	
PRISES COURANT FORTS (suite)									
Prise affleurante						671 31 mécanisme livré avec enjoliveur	671 32 mécanisme livré avec enjoliveur	10	
Prise précâblée 2 x 2P+T	671 22	10				2 x 681 11	2 x 684 11	10	
Prise précâblée 3 x 2P+T	671 23	5				3 x 681 11	3 x 684 11	10	
Prise précâblée compacte 4 x 2P+T	671 25	5				681 25	684 25	5	
Prisinter récepteur CPL/IR		672 20	1			680 70	683 70	1	
Prisinter variateur-récepteur CPL/IR		672 22	1		 +	681 11	684 11	10	
PARAFONDRE									
Parafoudre	671 93	1				681 47	684 47	1	
Cartouche de rechange pour parafoudre	676 93	1				sans enjoliveur			
PRISES TÉLÉPHONE ET INFORMATIQUE									
Prise téléphone 8 contacts	673 38	10				682 38	685 38	10	
Prise téléphone pour réseau mixte et basique RJ 45 FTP cat. 5	673 37	10				682 37	685 37	10	
Prise téléphone RJ 45 + TV simple	673 37 + 673 82	10				682 39	685 39	10	
Point d'accès Wi-Fi 802-11 bg Alimentation 220 V						673 64 mécanisme livré avec enjoliveur	673 65 mécanisme livré avec enjoliveur	1	
Point d'accès Wi-Fi 802 11 a + bg Alimentation Power over Ethernet	673 66	1				682 58	685 58	1	
Prise RJ 45 - UTP cat. 6	673 50	10							
Prise RJ 45 - FTP cat. 6	673 53	10				682 51	685 51	10	
Prise RJ 45 - SFTP avec blindage cat. 6	673 56	10							

 Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution
 Références en rouge : Produits nouveaux

NOUVEAU
programme Céliane™
 mécanismes et enjoliveurs (suite)

MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS			
				Blanc	Titane	Emb.
	Réf.	Emb.				
PRISES TÉLÉPHONE ET INFORMATIQUE (suite)						
Prise double RJ 45 - UTP cat. 6	2 x 673 50	10				
Prise double RJ 45 - FTP cat. 6	2 x 673 53	10		682 52	685 52	10
Prise double RJ 45 - SFTP cat. 6 avec blindage cat. 6	2 x 673 56	10				
Switch cuivre - 6 ports RJ 45	673 61	1		682 54	685 54	1
PRISES MULTIMÉDIA (téléphone + TV + Internet)						
Prise simple pour réseau optimum RJ 45 - SFTP cat. 6 avec repérage du média	673 91	10		682 91	685 91	10
Prise triple pour réseau optimum RJ 45 - SFTP cat. 6	673 90	10		682 90	685 90	10
PRISES TÉLÉVISION						
Prise TV-R-SAT	673 88	10		682 85	685 85	10
Prise TV-R-SAT 2 câbles	673 89	10				
Prise TV-R	673 83	10				
Prise TV-R passage	673 84	10		682 83	685 83	10
Prise TV-R terminale	673 85	10				
Prise TV simple mâle	673 82	10		682 82	685 82	10
Prise TV type "F" à visser	673 80	10				
Prise simple pour réseaux câblés type "F" à visser	673 98	10		682 87	685 87	10
Prise double pour réseaux câblés type "F" à visser	673 99	10				
















programme Céliane™
 mécanismes et enjoliveurs (suite)

MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS			
				Blanc 	Titane 	Emb.
	Réf.	Emb.				
PRISES HAUT-PARLEUR ET SONORISATION						
Prise HP simple	673 11	10		682 11	685 11	10
Prise HP double	2 x 673 11	10		682 12	685 12	10
Prise HP triple audio/vidéo RCA/RCA	673 13	10		682 13	685 13	10
Prise HP triple audio/vidéo RCA/S-vidéo	673 14	10				
DIFFUSION SONORE						
Une zone						
Tuner (amplificateur d'entrée)	673 20	1		682 20	685 20	1
Alimentation pour Tuner + HP	673 21*	1		682 29	685 29	1
Alimentation en faux plafond pour Tuner	673 22	1		sans enjoliveur		
Multizones						
Entrée source + alimentation	673 24	1		682 21	685 21	1
Commande locale avec afficheur	673 23	1		682 23	685 23	1
Extension Tuner - Ecoute bébé-interphonie	673 25	1		682 25	685 25	1
Haut-parleurs						
Haut-parleur encastré Céliane - Ø2"	673 28	1		682 28	685 28	1
Haut-parleur encastré standard - Ø6,5"	673 29	1		sans enjoliveur		
Haut-parleur spot - Ø2"	673 27	1				
Haut-parleur non visible	673 30	1				




* Disponible avril 2007

NOUVEAU

programme Céliane™
mécanismes et enjoliveurs (suite)















MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS			
	Réf.	Emb.		Blanc 	Titane 	Emb.
PRISE RASOIR						
Prise rasoir	671 59	1		681 35	684 35	1
BALISAGE						
Voyant de signalisation				676 51 mécanisme livré avec enjoliveur	676 51 mécanisme livré avec enjoliveur	1
Voyant de balisage autonome				676 53 mécanisme livré avec enjoliveur	676 53 mécanisme livré avec enjoliveur	1
Interrupteur automatique de balisage	670 93	1		680 51	683 51	1
VENTILATION ET ASPIRATION CENTRALISÉE						
Commande VMC	670 01	10		680 61	683 61	10
Interrupteur éclairage + ventilation retardée	674 23	1		680 63	683 63	1
Interrupteur VMC 	674 51	1		682 70	685 70	1
Prise d'aspiration centralisée sans contact				674 30 mécanisme livré avec enjoliveur	674 31 mécanisme livré avec enjoliveur	1
Prise d'aspiration centralisée avec contact électrique				674 32 mécanisme livré avec enjoliveur	674 33 mécanisme livré avec enjoliveur	1
Kit de raccordement pour prise d'aspiration centralisée	674 39	1		sans enjoliveur		
CONTROLE D'ACCÈS						
Carillon d'ambiance avec témoins lumineux 230 V	675 41	1		682 01	685 01	1
Carillon d'ambiance avec témoins lumineux 8-12 V	675 42	1				

programme Céliane™
 mécanismes et enjoliveurs (suite)

MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS					
			Réf.	Emb.		Blanc 	Titane 	Emb.
PORTIERS								
Kit portier de villa vidéo (livré avec enjoliveur Titane)		633 21	1				livré avec le mécanisme	1
Poste intérieur additif vidéo		675 45	1		682 05	685 05		1
Kit portier de villa audio (livré avec enjoliveur Titane)		633 01	1				livré avec le mécanisme	1
Poste intérieur additif audio		675 47	1		682 07	685 07		1
ALARMES INTRUSION/DETECTION TECHNIQUE								
Centrale d'alarme Radio avec transmetteur téléphonique intégré		432 14	1		sans enjoliveur			
Détecteur d'intrusion Radio		431 28	1					
Clavier d'alarme Radio		675 01	1		681 81	684 81		1
Sirène intérieure Radio		675 09	1		681 89	684 89		1
Détecteur de fumée Radio		882 16	1		sans enjoliveur			
Détecteur de gaz Radio		882 17	1					
Détecteur d'ouverture, de fuite d'eau, de température Radio		882 18	1					

NOUVEAU

programme Céliane™
mécanismes et enjoliveurs (suite)
















MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS			
						
	Réf.	Emb.		Blanc 	Titane 	Emb.
CADRES SAILLIE						
1 poste				802 41	802 44	2
2 postes horizontaux/verticaux				802 42	802 45	1
LAMPES ET ACCESSOIRES						
Voyants lumineux 220 V	676 66	10				
Voyants lumineux 12/24/48 V	676 67	10				
Voyants témoin 220 V	676 68	10				
Voyants indépendants à bornes 220 V pour témoin et lumineux. Livré avec couronne lumineuse	676 69	10				
Voyants indépendants à bornes 12/24 V pour témoin et lumineux. Livré avec couronne lumineuse	676 61	10				
Voyants indépendants à bornes 24/48 V pour témoin et lumineux. Livré avec couronne lumineuse	676 62	10				
Voyant lumineux pour prises de courant et inters bipolaires	676 64	10				
Porte-étiquette pour repérage	676 60	10				
Barillet pour commande à clé - 1/2 cylindre Européen	697 95	1				

programme Céliane™
 plaques et supports universels

Plaques et supports : montage horizontal ou vertical					Spécial rénovation	
	1 poste	2 postes entraxe 71 mm	3 postes entraxe 71 mm	4 postes entraxe 71 mm	2 postes entraxe 57 mm	3 postes entraxe 57 mm
NEUTRES						
Blanc		686 31 + 802 51	686 32 + 802 52	686 33 + 802 53	686 34 + 802 54	686 38 + 2 x 802 51 686 39 + 3 x 802 51
Sable		687 51 + 802 51	687 52 + 802 52	687 53 + 802 53	687 54 + 802 54	687 58 + 2 x 802 51 687 59 + 3 x 802 51
Taupe		687 31 + 802 51	687 32 + 802 52	687 33 + 802 53	687 34 + 802 54	687 38 + 2 x 802 51 687 39 + 3 x 802 51
Ciment		687 41 + 802 51	687 42 + 802 52	687 43 + 802 53	687 44 + 802 54	687 48 + 2 x 802 51 687 49 + 3 x 802 51
Kaki		686 41 + 802 51	686 42 + 802 52	686 43 + 802 53	686 44 + 802 54	686 48 + 2 x 802 51 686 49 + 3 x 802 51
GIVRÉS						
Coco		688 91 + 802 51	688 92 + 802 52	688 93 + 802 53	688 94 + 802 54	688 98 + 2 x 802 51 688 99 + 3 x 802 51
Mirabelle		688 51 + 802 51	688 52 + 802 52	688 53 + 802 53	688 54 + 802 54	688 58 + 2 x 802 51 688 59 + 3 x 802 51
Pamplemousse		688 61 + 802 51	688 62 + 802 52	688 63 + 802 53	688 64 + 802 54	688 68 + 2 x 802 51 688 69 + 3 x 802 51
Lavande		688 81 + 802 51	688 82 + 802 52	688 83 + 802 53	688 84 + 802 54	688 88 + 2 x 802 51 688 89 + 3 x 802 51
Anis		688 71 + 802 51	688 72 + 802 52	688 73 + 802 53	688 74 + 802 54	688 78 + 2 x 802 51 688 79 + 3 x 802 51
GLACÉS						
Banquise		688 01 + 802 51	688 02 + 802 52	688 03 + 802 53	688 04 + 802 54	688 08 + 2 x 802 51 688 09 + 3 x 802 51
Mandarine		688 41 + 802 51	688 42 + 802 52	688 43 + 802 53	688 44 + 802 54	688 48 + 2 x 802 51 688 49 + 3 x 802 51
Magenta		688 11 + 802 51	688 12 + 802 52	688 13 + 802 53	688 14 + 802 54	688 18 + 2 x 802 51 688 19 + 3 x 802 51
Cyan		688 31 + 802 51	688 32 + 802 52	688 33 + 802 53	688 34 + 802 54	688 38 + 2 x 802 51 688 39 + 3 x 802 51
Bambou		688 21 + 802 51	688 22 + 802 52	688 23 + 802 53	688 24 + 802 54	688 28 + 2 x 802 51 688 29 + 3 x 802 51
ANODISÉS						
Aluminium		689 21 + 802 51	689 22 + 802 52	689 23 + 802 53	689 24 + 802 54	689 28 + 2 x 802 51 689 29 + 3 x 802 51
Titane		689 01 + 802 51	689 02 + 802 52	689 03 + 802 53	689 04 + 802 54	689 08 + 2 x 802 51 689 09 + 3 x 802 51
Mica		689 41 + 802 51	689 42 + 802 52	689 43 + 802 53	689 44 + 802 54	689 48 + 2 x 802 51 689 49 + 3 x 802 51
Cuivre		689 11 + 802 51	689 12 + 802 52	689 13 + 802 53	689 14 + 802 54	689 18 + 2 x 802 51 689 19 + 3 x 802 51
Cobalt		689 51 + 802 51	689 52 + 802 52	689 53 + 802 53	689 54 + 802 54	689 58 + 2 x 802 51 689 59 + 3 x 802 51
Graphite		689 31 + 802 51	689 32 + 802 52	689 33 + 802 53	689 34 + 802 54	689 38 + 2 x 802 51 689 39 + 3 x 802 51





Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution
 Références en rouge : Produits nouveaux

NOUVEAU
programme Céliane™
 plaques et supports universels (suite)

Plaques et supports : montage horizontal ou vertical					Spécial rénovation	
	1 poste	2 postes entraxe 71 mm	3 postes entraxe 71 mm	4 postes entraxe 71 mm	2 postes entraxe 57 mm	3 postes entraxe 57 mm
MATIÈRES						
Inox brossé		691 01 + 802 51	691 02 + 802 52	691 03 + 802 53	691 04 + 802 54	691 08 + 2 x 802 51 691 09 + 3 x 802 51
Nickel velours		691 11 + 802 51	691 12 + 802 52	691 13 + 802 53	691 14 + 802 54	691 18 + 2 x 802 51 691 19 + 3 x 802 51
Cuivre oxydé		692 71 + 802 51	692 72 + 802 52	692 73 + 802 53	692 74 + 802 54	692 78 + 2 x 802 51 692 79 + 3 x 802 51
Fer oxydé		692 61 + 802 51	692 62 + 802 52	692 63 + 802 53	692 64 + 802 54	692 68 + 2 x 802 51 692 69 + 3 x 802 51
Corian® Antarctica ⁽²⁾		691 61 + 802 51	691 62 + 802 52	691 63 + 802 53	691 64 + 802 54	691 68 + 2 x 802 51 691 69 + 3 x 802 51
Corian® Nocturne ⁽²⁾		691 51 + 802 51	691 52 + 802 52	691 53 + 802 53	691 54 + 802 54	691 58 + 2 x 802 51 691 59 + 3 x 802 51
Corian® Pompeii Red ⁽²⁾		691 81 + 802 51	691 82 + 802 52	691 83 + 802 53	691 84 + 802 54	691 88 + 2 x 802 51 691 89 + 3 x 802 51
Erable		692 11 + 802 51	692 12 + 802 52	692 13 + 802 53	692 14 + 802 54	692 18 + 2 x 802 51 692 19 + 3 x 802 51
Acajou		692 21 + 802 51	692 22 + 802 52	692 23 + 802 53	692 24 + 802 54	692 28 + 2 x 802 51 692 29 + 3 x 802 51
Teinté Wengué ⁽¹⁾		692 01 + 802 51	692 02 + 802 52	692 03 + 802 53	692 04 + 802 54	692 08 + 2 x 802 51 692 09 + 3 x 802 51
Porcelaine		693 21 + 802 51	693 22 + 802 52	693 23 + 802 53	693 24 + 802 54	
Verre kaolin		693 11 + 802 51	693 12 + 802 52	693 13 + 802 53	693 14 + 802 54	
Verre titane		693 41 + 802 51	693 42 + 802 52	693 43 + 802 53	693 44 + 802 54	
Cuir camel		692 81 + 802 51	692 82 + 802 52	692 83 + 802 53	692 84 + 802 54	692 88 + 2 x 802 51 692 89 + 3 x 802 51
Cuir lie de vin		692 91 + 802 51	692 92 + 802 52	692 93 + 802 53	692 94 + 802 54	692 98 + 2 x 802 51 692 99 + 3 x 802 51

(1) Frêne teinté Wengué
 (2) Marque déposée de DuPont de Nemours

Programme Batibox™

Extrait du tableau de choix document batibox	 Cloisons sèches		 Maçonnerie		 Mutimatériaux		 Béton
	Prof 40	Prof 50 ⁽¹⁾	Prof 40	Prof 50 ⁽¹⁾	Prof 40	Prof 50 ⁽¹⁾	
1 poste	800 41	800 51	801 41	801 51	801 01	801 21	819 41
2 postes	800 42	800 52	801 42	2 x 801 51	801 02		819 42
3 postes	800 43	800 53	801 43	3 x 801 51	801 03		3 x 819 41
4 postes	800 44	800 54	801 44	4 x 801 51			4 x 819 41

(1) recommandées pour les fonctions électroniques.


























programme Céliane™

plaques spéciales et supports universels

Plaques et supports : montage horizontal ou vertical	Plaque 1 module	Plaque 4/5 modules	Plaque 6/8 modules	Plaque spéciale
				
FONCTIONS				
	Va-et-vient 670 01 Poussoir 670 31	Variateur 1 000 W 670 86 Gestionnaire d'ambiance lumineuse 672 09 Points d'accès Wifi 673 64/65/66 Switch cuivre 673 61 Thermostats programmables 674 02/42/52 Programmeur fil pilote 674 12 Inter sélecteur programmable 674 49 Portier audio 675 47 Clavier d'alarme 675 01 Prise rasoir 671 59 5 commandes compactes 5 x 670 01/31	Prise 2 P+T quadruple précâblée compacte 671 25	Gestionnaire ⁽¹⁾ de scénarios 672 84 Portier vidéo ⁽¹⁾ 675 45 Sirène intérieure ⁽¹⁾ 675 09
NEUTRES				
Blanc	 686 30 + 802 50	686 35 + 802 52	686 36 + 802 53	686 37
Sable	 687 55 + 802 52	687 55 + 802 52	687 56 + 802 53	
Taupe	 687 35 + 802 52	687 35 + 802 52	687 36 + 802 53	
Ciment	 687 45 + 802 52	687 45 + 802 52	687 46 + 802 53	
Kaki	 686 45 + 802 52	686 45 + 802 52	686 46 + 802 53	
GIVRÉS				
Coco	 688 95 + 802 52	688 95 + 802 52	688 96 + 802 53	
Mirabelle	 688 55 + 802 52	688 55 + 802 52		
Pamplemousse	 688 65 + 802 52	688 65 + 802 52		
Lavande	 688 85 + 802 52	688 85 + 802 52		
Anis	 688 75 + 802 52	688 75 + 802 52		
GLACÉS				
Banquise	 688 05 + 802 52	688 05 + 802 52	688 06 + 802 53	
Mandarine	 688 45 + 802 52	688 45 + 802 52		
Magenta	 688 15 + 802 52	688 15 + 802 52		
Cyan	 688 35 + 802 52	688 35 + 802 52		
Bambou	 688 25 + 802 52	688 25 + 802 52		

(1) Mécanismes livrés avec support.

NOUVEAU
programme Céliane™
 plaques spéciales et supports universels (suite)

Plaques et supports : montage horizontal ou vertical	Plaque 1 module	Plaque 4/5 modules	Plaque 6/8 modules	Plaque spéciale
				
ANODISÉS				
Aluminium		689 25 + 802 52	689 26 + 802 53	
Titane		689 00 + 802 50	689 06 + 802 53	689 07
Mica		689 45 + 802 52		
Cuivre		689 15 + 802 52		
Cobalt		689 55 + 802 52		
Graphite		689 35 + 802 52	689 36 + 802 53	
MATIÈRES				
Inox brossé		691 05 + 805 52	691 06 + 802 53	691 07
Nickel velours		691 15 + 802 52		691 17
Cuivre oxydé		692 75 + 805 52		
Fer oxydé		692 65 + 805 52		
Corian Antarctica ⁽²⁾		691 65 + 802 52		691 67
Corian Nocturne ⁽²⁾		691 55 + 802 52		691 57
Corian Pompeii Red ⁽²⁾		691 85 + 802 52		
Erable		692 15 + 805 52		692 17
Acajou		692 25 + 805 52		692 27
Teinté Wengué ⁽¹⁾		692 05 + 802 52		692 07
Porcelaine		693 25 + 805 52		693 27
Verre kaolin		693 15 + 805 52		693 17
Verre titane		693 45 + 805 52		693 47
Cuir camel		692 85 + 805 52		
Cuir lie de vin		692 95 + 805 52		

(1) Frêne teinté Wengué
 (2) Marque déposée de Dupont de Nemours

Agences régionales

1 • Région parisienne

75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95
93171 Bagnole Cedex
B.P. 37 - 82 rue Robespierre
☎ : 01 49 72 52 00
Fax : 01 49 72 92 38
@ : agence-legrand.paris@legrand.fr

2 • Nord

59 - 62
59650 Villeneuve d'Ascq
Z.I. La Pilaterie - 19 C, rue de la Ladrie
☎ : 03 28 33 86 00
Fax : 03 20 89 18 66
@ : agence-legrand.lille@legrand.fr

3 • Picardie - Champagne - Ardennes

02 - 08 - 51 - 60 - 80
51100 Reims
Pôle Technologique Henri Farman
11, rue Clément Ader
☎ : 03 26 40 05 20
Fax : 03 26 82 15 82
@ : agence-legrand.reims@legrand.fr

4 • Lorraine

52 - 54 - 55 - 57 - 88
54320 Maxéville
Parc d'activités Saint Jacques
8 bis, rue Blaise Pascal
☎ : 03 83 98 08 09
Fax : 03 83 98 61 59
@ : agence-legrand.nancy@legrand.fr

5 • Alsace

67 - 68
67201 Eckbolsheim
8, rue Gay Lussac
☎ : 03 88 77 32 32
Fax : 03 88 77 00 87
@ : agence-legrand.strasbourg@legrand.fr

6 • Bourgogne - Franche-Comté

10 - 21 - 25 - 39 - 70 - 71 - 89 - 90
21000 Dijon
Apogée Bâtiment C - 7, boulevard Rembrandt
☎ : 03 80 71 27 26
Fax : 03 80 71 22 80
@ : agence-legrand.dijon@legrand.fr

7 • Rhône

01 - 42 - 43 - 69
69344 Lyon Cedex 07
Les Jardins d'Entreprise - Bât. H1
213, rue de Gerland
☎ : 04 78 69 87 42
Fax : 04 78 69 87 59
@ : agence-legrand.lyon@legrand.fr

8 • Alpes

07 - 26 - 38 - 73 - 74
38170 Seyssinet - Pariset
Z.A.C. de la Tuilerie
36, rue de la Tuilerie - City parc
☎ : 04 76 48 61 15
Fax : 04 76 96 50 20
@ : agence-legrand.grenoble@legrand.fr

9 • Provence - Côte d'Azur

04 - 05 - 06 - 13 (sauf Arles) - 2A - 2B - 83 - Monaco
13855 Aix en Provence Cedex 3
Europarc de Pichaury - Bât. B2
1330, avenue Jean Guilibert de la Lauzière
☎ : 04 42 90 28 28
Fax : 04 42 90 28 39
@ : agence-legrand.aix-en-provence@legrand.fr

10 • Languedoc

11 - 30 - 34 - 66 - 84 - Arles
34130 Mauguio
Mas des Cavaliers 2
471, rue Charles Nungesser
☎ : 04 99 13 74 74
Fax : 04 99 13 74 89
@ : agence-legrand.montpellier@legrand.fr

11 • Midi-Pyrénées

09 - 12 - 31 - 32 - 46 - 48 - 65 - 81 - 82
31130 Balma
Les Espaces de Balma
16, avenue Charles de Gaulle
☎ : 05 62 57 70 70
Fax : 05 62 57 70 71
@ : agence-legrand.toulouse@legrand.fr

12 • Sud-ouest

16 - 17 - 24 - 33 - 40 - 47 - 64
33700 Mérignac
Domaine de Pelus - 10, avenue Pythagore
☎ : 05 57 29 07 29
Fax : 05 57 29 07 30
@ : agence-legrand.bordeaux@legrand.fr

13 • Auvergne - Limousin

Exclusivement pour contacts commerciaux
des départements suivants :
03 - 15 - 19 - 23 - 36 - 63 - 86 - 87
87000 Limoges
24, av. du Président Kennedy
☎ : 05 55 30 58 24
Fax : 05 55 06 09 07
@ : agence-legrand.limoges@legrand.fr

14 • Centre

18 - 28 - 37 - 41 - 45 - 58
45140 Ingré
14, rue Lavoisier - ZI d'Ingré
☎ : 02 38 22 65 65
Fax : 02 38 22 54 54
@ : agence-legrand.orleans@legrand.fr

15 • Pays de Loire

44 - 49 - 79 - 85
44481 Carquefou Cedex - B.P. 90717
La Fleuriaye - Espace Performance 1
☎ : 02 28 09 25 25
Fax : 02 28 09 25 26
@ : agence-legrand.nantes@legrand.fr

16 • Bretagne

22 - 29 - 35 - 53 - 56 - 72
35769 Saint-Grégoire Cedex
Centre Espace Performance III
Alphasys Bât. M1
☎ : 02 99 23 67 67
Fax : 02 99 23 67 68
@ : agence-legrand.rennes@legrand.fr

17 • Normandie

14 - 27 - 50 - 61 - 76
76230 Bois-Guillaume
Rue Gustave Eiffel - Espace leader
☎ : 02 35 59 65 10
Fax : 02 35 59 93 33
@ : agence-legrand.rouen@legrand.fr

Formation clients

Innoval - 87045 Limoges cedex - France
☎ 05 55 06 88 30 ou 05 55 06 72 56
Fax : 05 55 06 74 91
@ : formation.innoval@legrand.fr
Relations Enseignement Technique
☎ 05 55 06 88 05
Fax : 05 55 06 88 62

Service Prescription Internationale

B.P. 37 - 82, rue Robespierre
93171 Bagnole cedex - France
☎ : 01 49 72 52 00
Fax : 01 48 97 17 47
@ : prescription.paris@legrand.fr

Service Export

87045 Limoges cedex - France
☎ : 05 55 06 87 87
Fax : 05 55 06 75 55
@ : direction-export.limoges@legrand.fr

service Relations Pro


0810 48 48 48 (prix appel local)

du lundi au vendredi 8h à 18h

Courrier : 128, av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France

Fax : 0810 48 00 00 (prix appel local)

E-mail : accessible sur legrand.fr



Siège Social : 05 55 06 87 87



LEGRAND SNC
snc au capital de 6 200 000 €
RCS Limoges 389 290 586
Code A.P.E. 516 J
N° d'identification TVA
FR 15 389 290 586

Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 87 87 +
Fax : 05 55 06 88 88