#### Agences régionales

1 • Région parisienne

93171 Bagnolet cedex B.P. 37 - 82 rue Robespierre ☎: 01 49 72 52 00 Fax: 01 49 72 92 38

@: agence-legrand.paris@legrand.fr

2 • Nord

59650 Villeneuve d'Ascq Z.I. La Pilaterie - 19 C, rue de la Ladrie **a**: 03 28 33 86 00 Fax: 03 20 89 18 66

@: agence-legrand.lille@legrand.fr

3 • Picardie - Champagne - Ardennes

02 - 08 - 51 - 60 - 80 51100 Reims Pôle Technologique Henri Farman 11, rue Clément Ader **a**: 03 26 40 05 20 Fax: 03 26 82 15 82

agence-legrand.reims@legrand.fr

4 • Lorraine

52 - 54 - 55 - 57 - 88 54320 Maxeville Parc d'activités Saint Jacques 8 bis, rue Blaise Pascal **a**: 03 83 98 08 09 Fax : 03 83 98 61 59 @: agence-legrand.nancy@legrand.fr

5 • Alsace

67201 Eckbolsheim 8, rue Gay Lussac Fax: 03 88 77 00 87

ർ : agence-legrand.strasbourg@legrand.fr

6 • Bourgogne - Franche-Comté

10 - 21 - 25 - 39 - 70 - 71 - 89 - 90 21000 Dijon Apogée Bâtiment C - 7, boulevard Rembrandt **a**: 03 80 71 27 26 Fax: 03 80 71 22 80 @: agence-legrand.dijon@legrand.fr

7 • Rhône

01 - 42 - 43 - 69 69344 Lyon Cedex 07 Les Jardins d'Entreprise - Bât. H1 213, rue de Gerland **a**: 04 78 69 87 42 Fax: 04 78 69 87 59 @: agence-legrand.lyon@legrand.fr

8 • Alpes 07 - 26 - 38 - 73 - 74 38170 Seyssinet - Pariset Z.A.C. de la Tuilerie 36, rue de la Tuilerie - City parc **=**: 04 76 48 61 15 Fax: 04 76 96 50 20 @: agence-legrand.grenoble@legrand.fr 9 • Provence - Côte d'Azur

04 - 05 - 06 - 13 (sauf Arles) - 2A - 2B - 83 -Monaco 13855 Aix en Provence Cedex 3 Europarc de Pichaury - Bât. B2 1330, avenue Jean Guilibert de la Lauzière **5**: 04 42 90 28 28 Fax: 04 42 90 28 39

@:agence-legrand.aix-en-provence@legrand.fr

10 • Languedoc 11 - 30 - 34 - 66 - 84 - Arles 34130 Mauguio

Mas des Cavaliers 2 471, rue Charles Nungesser **a**: 04 99 13 74 74 Fax: 04 99 13 74 89 @:agence-legrand.montpellier@legrand.fr

11 • Midi-Pyrénées

09 - 12 - 31 - 32 - 46 - 48 - 65 - 81 - 82 31130 Balma Les Espaces de Balma 16, avenue Charles de Gaulle **a**: 05 62 57 70 70 Fax: 05 62 57 70 71 @: agence-legrand.toulouse@legrand.fr

12 • Sud-ouest

16 - 17 - 24 - 33 - 40 - 47 - 64 33700 Mérignac Domaine de Pelus - 10, avenue Pythagore **a**: 05 57 29 07 29 Fax: 05 57 29 07 30 (a: agence-legrand.bordeaux@legrand.fr

13 • Auvergne - Limousin

Exclusivement pour contacts commerciaux des départements suivants : 03 - 15 - 19 - 23 - 36 - 63 - 86 - 87 87000 Limoges 24, av. du Président Kennedy ☎: 05 55 30 58 24 Fax: 05 55 06 09 07 @:agence-legrand.limoges@legrand.fr

14 • Centre

18 - 28 - 37 - 41 - 45 - 58 45140 Ingre 14, rue Lavoisier - ZI d'Ingré **a**: 02 38 22 65 65 Fax: 02 38 22 54 54 d: agence-legrand.orleans@legrand.fr

15 • Pays de Loire

44 - 49 - 79 - 85 44481 Carquefou Cedex - B.P. 90717 La Fleuriaye - Espace Performance 1 **a**: 02 28 09 25 25 (a: agence-legrand.nantes@legrand.fr

**16 • Bretagne** 22 - 29 - 35 - 53 - 56 - 72 35769 Saint-Grégoire Cedex Centre Espace Performance III Alphasis Bât. M1 **a**: 02 99 23 67 67 Fax: 02 99 23 67 68 მ: agence-legrand.rennes@legrand.fr 17 • Normandie

14 - 27 - 50 - 61 - 76 76230 Bois-Guillaume Rue Gustave Eiffel - Espace leader **a** · 02 35 59 65 10 Fax: 02 35 59 93 33 (a: agence-legrand.rouen@legrand.fr

Formation clients

Fax: 05 55 06 74 91 @: formation.innoval@legrand.fr Relations Enseignement Technique **☎** 05 55 06 88 05 Fax: 05 55 06 88 62

Service Prescription Internationale

B.P. 37 - 82, rue Robespierre 93171 Bagnolet cedex - France ☎: 01 49 72 52 00 Fax: 01 48 97 17 47 @: prescription.paris@legrand.fr

Service Export

87045 Limoges cedex - France ☎: 05 55 06 87 87 Fax: 05 55 06 75 55 @: direction-export.limoges@legrand.fr

service Relations Pro

0810 48 48 48 (prix appel local)

du lundi au vendredi 8h à 18h Courrier : 128 av. de Lattre de Tassigny 87045 Limoges Cedex - France Fax: 0810 48 00 00 (prix appel local) E-mail: accessible sur legrand.fr



## **L**legrand

LEGRAND SNC snc au capital de 6200000€ RCS Limoges 389 290 586 Code A.P.E. 516 J N° d'identification TVA FR 15 389 290 586

Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 87045 Limoges Cedex - France **a**: 05 55 06 87 87 + Fax: 05 55 06 88 88



POUR PLUS DE CONFORT

## Bien répartir

l'électricité et le multimédia





LES SOLUTIONS TABLEAUX ÉLECTRIQUES ET COFFRETS DE COMMUNICATION






Tableau Ekinoxe et goulotte GTL : idéal pour maisons neuves ou à rénover


XL³ 160 isolant : idéal pour les grands logements



## Bien répartir l'électricité et le multimédia dans la maison

avec les solutions tableaux électriques et coffrets de communication Legrand







## Quand la répartition électrique simplifie le tableau

Avec l'association du peigne d'alimentation verticale et du peigne de répartition horizontale, Legrand a simplifié au maximum le câblage en créant un principe de répartition simple et universel pour tous les tableaux.









#### Peignes de répartition horizontale



Inter différentiel entrée haut et sortie haut qui limite la multiplicité des fils dans les coffrets



DNX à bornes à vis ou automatiques qui se panachent sur une même rangée



Contacteur Accepte le passage du peigne



Parafoudre monobloc protégé peignable

alimentation directe par le haut grâce au peigne d'alimentation verticale
 sortie de terre par le bas pour une liaison directe avec le bornier de terre PE
 cassette de rechange débrochable pour état de fonctionnement

Télérupteur Accepte le passage du peigne



Minuterie Accepte le passage du peigne



Horloge Accepte le passage du peigne

## LEXIC

## Pour la maison, des tableaux électriques et leurs indispensables

Bien plus qu'une gamme modulaire, le système Lexic permet d'organiser librement les tableaux en organisant tous les choix de mise en œuvre avec :

- la répartition à la rangée ou par groupe de circuits avec bornes auto ou à vis,
- le choix du raccordement automatique pour les départs jusqu'à 20A,
- le repérage porte-étiquette intégré,
- la possibilité de démonter chaque appareil modulaire sans dévisser la rangée.

## PEIGNES D'ALIMENTATION VERTICALE Entraxe 125 mm Réf. Cat. 2006

Entraxe 125 mm	Réf.	Cat. 2006
Pour 2 rangées	050 00	page 176
Pour 3 rangées	050 01	page 176
Pour 4 rangées	050 02	page 176
Entraxe 150 mm		
Pour 2 rangées	050 03	page 176
Pour 3 rangées	050 04	page 176
Pour 4 rangées	050 05	page 176

## PEIGNE D'ALIMENTATION HORIZONTALE

Universel phase + neutre 049 26 page 17

#### A connexion automatique Réf. Type AC - 25 A Type AC - 40 A page 113 088 30 088 31 page 113 Type AC - 63 A 088 32 page 113 Type A - 40 A 088 41 page 113 A connexion à vis page 113 Type AC - 25 A Type AC - 40 A 086 90 page 113 Type AC - 63 A 086 21 page 113

086 87

page 113

Type A - 40 A

## DISJONCTEURS UNI + NEUTR

A connexion automatiq	ue Réf.	Cat. 2006
10 A	060 43	page 117
16 A	060 45	page 117
20 A	060 46	page 117
32 A	060 48	page 117
A connexion à vis		
10 A	060 17	page 117
16 A	060 19	page 117
20 A	060 20	page 117
32 A	060 22	page 113
DADA	FOURDE	

## PARAFOUDRE Parafoudre monobloc, peignable, bipolaire Cassette 039 54 page 135

#### CONTACTEUR

	Réf.	Cat. 2006
Standard	040 49	page 14
HC standard	040 56	page 14
HC silencieux	040.60	nage 14


Références en rou	ge :	produits	nouveau
-------------------	------	----------	---------

Unipolaire 16 A Bipolaire 16 A	<b>Réf</b> . 040 15 040 16	Cat. 2006 page 142 page 142
INTERS	HORAIRES	
	Réf.	Cat. 2006
Analogique, manuel, programme journalier 1 module	037 40	page 151
Analogique, automatique programme journalier 3 modules	le, 047 53	page 151
Digital, multifonction, programme journalier	047 61	page 150

ou hebdomadaire

2 modules

MINUTERIES						
	Réf.	Cat. 2006				
Minuterie 30s à 10mn	047 02	page 144				
Minuterie multifonctions	047 04	page 144				



07



# Tableau Ekinoxe et goulotte GTL : idéal pour maisons neuves ou à rénover

Courants forts et courants faibles partent d'un point unique (ex: garage, buanderie, arrière cuisine...) dans une goulotte GTL qui regroupe le tableau électrique, le disjoncteur de branchement et le coffret de communication (pour tél, TV, internet...).

Pratique: sur la nouvelle goulotte GTL, les gaines et fils peuvent être regroupés par collier Colson directement sur le corps de la goulotte.

## COFFRETS EKINOXE 13 MODULES

	Porte					
	Coffret	blanche	transparente	Cat. 2006		
Platine	011 91	011 85	011 88	page 213		
l rangée	012 11	013 31	013 41	page 213		
2 rangées	012 12	013 32	013 42	page 213		
3 rangées	012 13	013 33	013 43	page 213		
i rangées	012 14	013 34	013 44	page 213		

	n		n	100	Έ	r all	- 1
ы	o I	 ш			-	LVI	

#### Ensemble prêt à poser

prêt à poserRéf.Cat. 2006Avec couvercle complet300 41page 222Avec couvercles partiels<br/>pour cloisonnement EDF300 42page 222

Références en rouge : produits nouveaux

RESEAUX DE	COMMUNICATION *

Coffret de communication version Optimum manuel

(p.15/16)

RESEAUX DE COMMONICATION						
	RJ	TV	Coffret	Cat. 2006		
éseau basique	4	4	011 95	page 612		
éseau mixte						
petite capacité	8	4	329 10	page 611		
moyenne capacité	16	4	329 11	page 611		
grande capacité	24	6	329 12	page 611		
éseau optimum						
manuel	8		329 10	page 609		
	16		329 11	page 609		
	24		329 12	page 609		
automatique	8		329 20/91	page 607		
	16		329 92	page 607		



## Bacs larges métal option kit de fixation cloison sèche

## F1

## Tableau électrique Ekinoxe

- platine disjoncteur d'abonné
- + 2 rangées de 13 modules

## Coffret de communication \* (p.15/16)

• 4 RJ + 4 TV (réseau basique) base Ekinoxe équivalent à 1 rangée

## F2/F3/F4

## Tableau électrique Ekinoxe

- platine disjoncteur d'abonné
- + 3/4 rangées de 13 modules

## Coffret de communication \* (p.15/16)

- 8 RJ + 4 TV (réseau mixte)
- 8 RJ multi-usages (réseau optimum)
   base Ekinoxe équivalent à 2 rangées


## F5

## Tableau électrique Ekinoxe

- platine disjoncteur d'abonné
- + 4 rangées de 13 modules

## Coffret de communication \* (p.15/16)

- 16 RJ / 4 TV (réseau mixte)
- de 8 à 16 RJ multi-usages (réseau optimum manuel ou auto) base Ekinoxe équivalent à 3 rangées



#### ( 09 )

# Tableau Ekinoxe, et bac d'encastrement

## idéal pour appartements

La plupart du temps, l'emplacement des tableaux courants forts/courants faibles est situé dans l'entrée des appartements ce qui nécessite une GTL encastrée. La solution Legrand : des coffrets Ekinoxe avec platine disjoncteur et coffrets de communication au format d'Ekinoxe logés dans des bacs d'encastrement.

Pratique : il existe un kit de fixation cloison sèche dont l'épaisseur de la porte est seulement de 15 mm.

### BACS LARGES METAL

	Bacs	Porte blanche	Coffret	Coffret de com.	Platine	Cat. 2006
2/3 rangées + platine 3/4 rangées + platine 4/6 rangées + platine	051 41 051 42 051 43	051 46 051 47 051 48	012 11/12 012 13/14 012 14	011 95 329 10 329 11	011 91 011 91 011 91	pages 213/223 pages 213/223 pages 213/223
Kit de fixation cloison sèche	051 90					


#### COFFRET DE COMMUNICATION \*



		RJ	TV		
Coffret mixte	329 10/11	de 8 à 16	4	page 611	
Coffret optimum auto	329 20	8		page 607	
Coffret optimum manuel	329 10/11	de 8 à 16		page 609	







11



# Tableau Ekinoxe TX, idéal pour appartements ou villas

Le chauffage électrique nécessite un nombre important de protections et une régulation ce qui amplifie naturellement la taille du tableau.

La solution : les coffrets 18 modules Ekinoxe TX qui se marient avec les coffrets de communication du Réseau Optimum auto (voir pages 15/16).

En appartement, réservez dans le bati, une gaine technique logement (GTL) aux normes (600x200) ; fixez-y les coffrets, tableaux et les goulottes GTL.

Pratique : pour limiter l'accès, prévoyez une porte coulissante.

#### COFFRETS EKINOXE TX 18 MODULES

		P	orte	
	Coffret	blanche	transparente	Cat. 2006
Platine	016 06/07			page 218
1 rangée	018 01	016 31	016 41	page 218
2 rangées	018 02	016 32	016 42	page 218
3 rangées	018 03	016 33	016 43	page 218
4 rangées	018 04	016 34	016 44	page 218

	GOULOTTE GTL	
Ensemble prêt à poser	Réf.	Cat. 2

prêt à poserRéf.Cat. 2006Avec couvercle complet300 41page 22Avec couvercles partiels300 42page 22pour cloisonnement EDF

Références en rouge : produits nouveaux



Cat. 2006

page 611

page 607

Coffret

329 12

329 91/92

Coffret optimum auto

Coffret optimum manuel 329 12

de 8 à 24

de 8 à 16



Tenue des câbles d'entrée en fond de coffret par simple collier (livré)



Cadre amovible idéal en maintenance avec flancs découpables



Plastron 1/4 de tour avec préhenseur plombable



Espace de raccordement en tête 150 mm



Bornier IP 2X montage vertical ou horizontal



## XL<sup>3</sup> 160 isolant,

# tableau idéal pour les grands logements


Tableau de grande capacité 24 modules par rangée permettant l'épanouissement des câbles et des gaines en fond de coffret (tenue des câbles par simple collier Colson) ou latéral (bracelet de guidage).


Utilisable en tarif bleu avec espace dédié pour platine disjoncteur et compteur ou en tarif jaune en coffret divisionnaire jusqu'à 160A.

## COFFRETS XL<sup>3</sup> 160 ISOLANTS POUR DPX 125

		Porte	galbée ——	Porte	e plate ——	
Tout modulaire	Coffret	Métal	Vitrée	Métal	Vitrée	Cat. 2006
2 rangées	200 52	202 52	202 62	202 72	202 82	230/231
3 rangées	200 53	202 53	202 63	202 73	202 83	230/231
4 rangées	200 54	202 54	202 64	202 74	202 84	230/231
5 rangées	200 55	202 55	202 65	202 75	202 85	230/231
6 rangées	200 56	202 56	202 66	202 76	202 86	230/231
- /						
Spécial tarif bleu						
espace dédié + 3 rangées	200 95	202 55	202 65	202 75	202 85	230/231
espace dédié + 4 rangées	200 96	202 56	202 66	202 76	202 86	230/231









Réseau Optimum automatique paire torsadée



Coffret réf. 329 91 équipé pour 8 prises RJ 45 cat. 6 STP ou points d'accès Wi-Fi avec câble cat. 7 SSTP Base Ekinoxe TX 18 modules



réf. 329 20 largeur 250 mm avec base Ekinoxe 13 modules



## Choisissez le bon coffret

## de communication

Aidez vos clients à accéder dans chaque pièce à la télévision, au téléphone et à internet. La norme NF C 15100 recommande d'ailleurs 1 prise de communication par pièce principale et cuisine (RJ45 recommandée), le câblage doit être réalisé en étoile. Choisissez dans les 3 réseaux basique, mixte ou optimum la solution qui convient au style de vie de vos clients (exemple : réseau mixte, prise dédiée pour TV, réseau optimum, prise multi-usages facilitant l'évolutivité).

#### RESEAU BASIQUE

	Réf.	Cat. 2006
Coffret à équiper	011 95	page 61
DTI	512 20	page 61
Répartiteur TV 4 sorties coax.	739 82	page 61
Réglette 12 plots	342 00	page 61

RESERO MIXIE	(1)	
Coffrets	Réf.	Cat. 2006
Pour 8 prises RJ 45 et 4 prises TV coax.	329 10	page 611
Pour 16 prises RJ 45 et 4 prises TV coax.	329 11	page 611
Jusqu'à 24 prises RJ45 et 6 prises TV coax.	329 12	page 611
Equipements pour coffrets		
Bloc switch informatique 4 + 1 ports	327 13	page 611
Bloc répartiteur téléphone 8 sorties RJ 45	327 34	page 611
Bloc répartiteur TV 4 sorties coax.	739 82	page 611
Bloc répartiteur TV 6 sorties coax. (pour coffret 329 12)	739 83	page 611
Bloc de 4 connecteurs RJ 45 FTP, cat. 5e	327 31	page 611
Cordons multimédia 30 cm	517 56	page 611
DTI	512 20	page 612

(1) Utiliser du câble paire torsadé cat. 5e FTP

### RESEAU OPTIMUM MANUEL (2)

offrets à équiper (TV/Internet/télépho	one) Réf.	Cat. 2006
our 8 prises RJ 45 multi-usages	329 10	page 60
our 16 prises RJ 45 multi-usages	329 11	page 60
usqu'à 24 prises RJ45 multi-usages	329 12	page 60
quipements pour coffrets		
loc switch informatique 4 + 1 ports	327 13	page 60
loc répartiteur téléphone 8 sorties RJ 45	327 34	page 60
loc répartiteur TV 4 sorties RJ 45	327 15	page 60
loc de 4 connecteurs RJ 45 STP, cat 6	327 12	page 60
ordons multimédia 30 cm	517 56	page 60
TI	512 20	page 61

#### RESEAU OPTIMUM AUTO (2)


Coffrets semi-équipés (3)	Réf.	Cat. 2006
Pour 8 prises RJ 45 multi-usages larg. 250 mm	329 20	page 607
Pour 8 prises RJ 45 multi-usages larg. 430 mm	329 91	page 607
Pour 16 prises RJ 45 multi-usages larg, 430 mm	329 92	page 607

(2) Utiliser du câble paire torsadée cat. 7 SSTP (3) Choisir en plus les cassettes actives (p.607 cat. France 2006)

Référence en rouge : produit nouveau











## Pour les installations extérieures ou

## les locaux humides

Quelques applications extérieures (local piscine, cave, abri de jardin) nécessitent une étanchéité renforcée. Legrand vous propose sa gamme de coffrets Plexo de 2 à 18 modules qui bénéficie de tous les avantages du système Lexic (association peigne vertical/horizontal, modules Lexic,...).

COFFRETS PLEX	(0	
1 Rangée 2 + 1 modules 4 modules 6 modules 8 + 1 modules	<b>Réf.</b> 017 02 017 04 017 06 017 08	cat. 2006 page 225 page 225 page 225 page 225
12 + 1 modules par rangée 1 rangée 2 rangées 3 rangées	019 11 019 12 019 13	page 225 page 225 page 225
18 modules par rangée 2 rangées 3 rangées	019 15 019 16	page 225 page 225

Intraxe 125 mm	Réf.	Cat. 2006
our coffret 2 rangées	050 00	page 176
our coffret 3 rangées	050 01	page 176
our coffret 4 rangées	050 02	page 176
Entraxe 150 mm		
our coffret 2 rangées	050 03	page 176
our coffret 3 rangées	050 04	page 176
our coffret 4 rangées	050 05	page 176

