

PROMOS *d'Automne*

DU 1^{ER} OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2018




MINI-VIDÉOSCOPE

Mini-vidéoscope portable avec caméra sur sonde 17 mm, caméra HD, 480x234Px, flexible 1m, rallonge en option.

Réf. TTBS050

149.90^{€HT}
~~185^{€HT}~~

Yokis®



TÉLÉVARIATEUR INTELLIGENT MULTIFONCTIONS ENCASTRABLE 500W

S'installe en fond de boîte sur un câblage existant simple allumage ou va-et-vient. Fonctionne avec les BP à voyant en rajoutant l'accessoire BV40. Bobine numérique protégée en cas d'appui prolongé. Augmente la durée de vie des ampoules et des BP grâce à la fonction "soft start". Quatre appuis courts permettent une durée occasionnellement plus longue de 12 heures. Une extinction est toujours possible par simple appui sur le bouton-poussoir. Micromodule intelligent : fonctions variateur / veilleuse / simulateur de présence / extinction automatique.

Réf. MTK500E

21.90^{€HT}

Membre au

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

magelec
distributeur de matériel électrique

PROMOS d'Automne

CHAUVIN ARNOUX
GROUP



39€HT

49€HT

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE DE POCHE

Tension AC/DC jusqu'à 600 V. Courant AC/DC de 200 µA à 200 mA. Résistance de 200 ohms à 20 Mohms. Test diodes, continuité sonore avec buzzer.

Réf. C.A 703

CHAUVIN ARNOUX
GROUP



119€HT

139€HT


PINCE MULTIMÈTRE MX 350

Dotée des fonctions essentielles (tension AC et DC, courant AC, résistance, fréquence et continuité), la pince multimètre MX 350 offre une excellente prise en main et un affichage particulièrement confortable. Elle permet la mesure des fréquences à la fois en courant (jusqu'à 10kHz) et en tension (jusqu'à 1MHz).

Réf. MX0350-Z

TURBO
tronic

Seek
thermal



570€HT

MINI CAMÉRA THERMIQUE DE POCHE

Caméra thermique de poche haute résolution PRO FF.

Réf. REVEALPROFF

AIPHONE®



570€HT

KIT INTERPHONE VIDÉO EN SAILLIE

Le Kit comprend : 1 moniteur vidéo JP4MED, 1 platine de rue JPDV, 1 alimentation PS2420D.
JP4MED : Ecran 7" et tactile - Capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo - Moniteur design et extra plat - Installation avec platine de rue résistante au vandalisme, saillie ou encastrée, accessibilité - Compensation du contre-jour par la touche ADJUST. Contrôle du mode plein écran, grand angle 170 et zoom 9 zones de la caméra sur le moniteur - Câblage RJ45 - CA15e ou CAT6 entre poste intérieurs en étoile, en série ou mixte. Mémoire d'images (6 par appel) / 1 000 appels stockés sous forme de séquences vidéo de 10 secondes sur carte SD (en option) / 20 appels dans la mémoire interne du poste. Possibilité de nommer les moniteurs (ex : cuisine, étage 1, chambre parents) - Mode jour / nuit (volume sonore) et visualisation des images - Réglage de la sonnerie - Choix de la sonnerie (6). Possibilité d'installer 1 interface JPTLI ou JPTLIIPA. JPDV : Ultra robuste. Façade en métal injecté sous haute pression. Fixation saillie. Caméra grand angle 170. Couleur avec éclairage nocturne haute performance. Eclairage du porte étiquette par LED. Touche d'appel une direction.
PS2420DM : - Alimentation 230 V - 24 Vcc / 2 A - Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis.

Réf. 130318

AIPHONE®



349€HT

KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE AVEC MONITEUR ÉCRAN 7" TOUCHE SENSITIVE

Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x JODV + 1 x PS1820DM.
JO1MD : Moniteur mains libres. Ecran LCD couleur 7", extra plat : 2 cm d'épaisseur. Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation. Touche d'ajustement de la luminosité pour le contre-jour. Touche de prise de parole - & raccrochage OFF. Touche d'ouverture de porte. Touche option. Réglage de volume de sonnerie. Réglage du volume d'écoute. Réglage de la luminosité de l'écran. Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD. Surveillance par bouton moniteur.
JODV : Indice de protection IS4, Indice de choc IK08. Façade en métal injecté sous haute pression. Fixation saillie. Eclairage du porte étiquette par LED.
PS1820DM : Alimentation 230 V 18 Vcc / 2 A. Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis.

Réf. 130400

AIPHONE®



105€HT


121€HT

CLAVIER CODÉ SAILLIE ANTIVANDALE RÉTRO ÉCLAIRÉ 100 CODES 2 RELAIS 12/24VCA-CC

Utilisation extérieure et intérieure - Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif - 100 codes programmables par la face avant - 60 codes sur relais N°1 / 40 codes sur relais N°2 - 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc - Sauvegarde mémoire permanente - Réglage des temps d'ouverture de gâche - Clavier à 4, 5 ou 6 termes numériques - Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement - Fonction blocage du clavier - Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme - Commande d'ouverture de porte par la touche 0 du clavier (horloge à prévoir) - RAZ.

Réf. AC10S_AIP

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



68€HT

PACK GOULOTTE GTL 13M PLIANTE 2X1.25M

Pack goulotte GTL pliante. Elle mesure 2,50 m dépliée. Il est composé d'un socle, 2 éléments cloison de 1,25m intégrés au socle, 2 brides multi-usages avec niveau à bulle intégré, 2 couvercles de 2X1.25m.

Réf. Q370

EVICOM



199€HT

KIT VIDÉO JAZZ VESTA2

Kit vidéo JAZZ 1 bouton d'appel avec platine saillie en Zamac, alimentation et moniteur vidéo couleur mains-libres VESTA2 4,3 pouces

Réf. GK1JAZZ/V2B

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



81.50€HT

GOULOTTE GTL 2X13 MODULES LG 1,70M

Goulotte GTL double de 2x13 modules de longueur 1,7m permettant l'installation de l'ensemble des tableaux courants forts et courants faibles sur une demi-hauteur dans le respect des normes sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Livrée avec embout.

Réf. FA002

Thermor



RADIATEUR EQUATEUR 3 BLANC HORIZONTAL 1000 W

Le 1er radiateur intelligent et connecté ! Il est pilotable à distance grâce à l'application Cozytouch depuis un Smartphone ou une tablette. Grâce au pilotage intelligent, Equateur 3 apprend et mémorise le rythme de vie.

Réf. 482231



449€HT

Dont 1,67 € HT d'éco-participation

Thermor



BILBAO 3 1000W

NOUVEAU ! Le radiateur esprit cocoon devient pilotable et connecté. Il délivre un confort absolu grâce à sa chaleur douce permanente. Son design est proche du chauffage central.

Réf. 493831

380€HT

Dont 1,67 € HT d'éco-participation

Thermor



RADIATEUR CONNECTÉ INGENIO 3 HORIZONTAL BLANC 1000 W

Le radiateur INGENIO 3 de THERMOR dispose d'une technologie double corps de chauffe pour une montée rapide en température et un confort de chauffe absolu ! Le pilotage intelligent connecté vous permet de réaliser jusqu'à 30% d'économies ! Façade chauffante + corps de chauffe en aluminium. Garantie : 2 ans.

Réf. 479331

275€HT

Dont 1,67 € HT d'éco-participation

Thermor



205€HT

Dont 1,67 € HT d'éco-participation

RADIATEUR BALEARES 2 1000 W

Le radiateur chaleur douce fluide idéal pour les rythmes de vie réguliers.

Réf. 492431

Thermor



195€HT

Dont 1,67 € HT d'éco-participation

ILLICO 3 BARRES + MIROIR

Idéal pour sécher les serviettes dans un espace réduit.

Réf. 491374_THM

Thermor



ALLURE 1750W

Même recouvert de serviettes, chauffe la salle de bains, chauffe les serviettes, sèche les serviettes. Il permet de réaliser jusqu'à 25% d'économies d'énergie grâce à la programmation intégrée.

Réf. 490561

550€HT

Dont 1,67 € HT d'éco-participation

CAMPA
Les radiateurs d'exception



RADIATEUR REVERSO HORIZONTAL 1000W BLANC

Des lignes sobres et élégantes pour un radiateur qui trouvera sa place dans tous vos intérieurs. Le confort de la chaleur douce pilotée par les 2 émetteurs rayonnants indépendants et complémentaires avec priorité à la façade. L'intelligence INTUITIV des radiateurs connectés, pilotables à distance et par la voix avec les modules associés.

Réf. REVD 10HBCCB

2

449€HT

Dont 1,67 € HT d'éco-participation

CAMPA
Les radiateurs d'exception



REVERSO HORIZONTAL 1500W BLANC

Des lignes sobres et élégantes pour un radiateur qui trouvera sa place dans tous vos intérieurs. Le confort de la chaleur douce pilotée par les 2 émetteurs rayonnants indépendant et complémentaires avec priorité à la façade. L'intelligence INTUITIV des radiateurs connectés, pilotables à distance et par la voix avec les modules associés.

Réf. REVD 15HBCCCB

2

525€HT

Dont 1,67 € HT d'éco-participation

ACOVA

50 couleurs

RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES ATOLL SPA ELECTRIQUE

Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide thermoactif pour une chaleur douce et homogène. Un design doux s'intégrant à toutes les salles de bains. Régulation Timerprog permettant de programmer une montée de température automatique journalière. Puissance : 500 W. Hauteur : 998 mm. Largeur : 500 mm.

Réf. TSL-050-050-TF

139€HT

Dont 1,67 € d'éco-participation en sus HT

159€HT

ACOVA



RADIATEUR ELECTRIQUE VOLGA 1000 W

Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d'aluminium. Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre. Finition parfaite avec 2 joues latérales. Ecran LCD à affichage digital rétroéclairé pour une parfaite lisibilité. Disponible en blanc. Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien.

Réf. TAMA-100-063/CF

225€HT

Dont 1,67€ d'écotaxe en sus HT

S&P UNELVENT



VMC AUTO A SONDES HYGROMETRIQUES - DECO DHU K

Kit VMC autoréglable à sondes hygrométrique. Kit livré avec 3 bouches extra-plates. Consommation : 35W-ThC. Caisson à 4 piquages sanitaires à Ø 80 mm + 1 piquage cuisine Ø 125 mm. le potentiomètre situé sur le caisson permet de sélectionner avec précision le taux d'humidité de 60 à 90 % HR permettant ainsi au caisson DECO DHU N de passer automatiquement en grand débit.

Réf. 603116

79€HT

Dont 0,83 € HT d'éco-participation

S&P UNELVENT



VMC HYGRORÉGLABLE TRÈS BASSE CONSOMMATION OZE OECOWATT 2 KHB T3/7P

VMC Hygroréglable très basse consommation. Piquages rotatif et munis de colliers de serrage (Systèmes brevetés Twist et easyfix). Consommation à partir de 5.4 WThC. Inclus dans le kit : 1 bouche cuisine* + 1 bouche salle bain + 1 bouche WC.*

* bouches à pile (LR06 3x1,5 volts non-fournies) + détection de présence en WC. Jusqu'à 6 sanitaires.

Réf. 604611

209€HT

Dont 0,83 € HT d'éco-participation



TYBOX 117

Régulation pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible. Programmation hebdomadaire. Réglage de 2 consignes de température. Choix de programmation au 1/4 d'heure, à la 1/2 heure ou à l'heure. Programme vacances avec le calendrier intégré. Affichage de la durée de fonctionnement de la chaudière (hors ECS). Changement d'heure automatique : Été/Hiver - Version : Filaire (piles).

Réf. 6053005

72€HT



TYBOX 137

Régulation pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible. Programmation hebdomadaire. Réglage de 2 consignes de température. Choix de programmation au 1/4 d'heure, à la 1/2 heure ou à l'heure. Programme vacances avec le calendrier intégré. Affichage de la durée de fonctionnement de la chaudière (hors ECS). Changement d'heure automatique : Été/Hiver - Version : Radio.

Réf. 6053007

155€HT

~~169€HT~~



DETECTEUR THELUXA S 180 BLANC

Détecteur de mouvement extérieur. Fixation murale pour la commande d'éclairage. Détection 180° sur 6 m de rayon. Solution idéale pour la commande de l'éclairage extérieur tel que les entrées d'habitations individuelles, les allées de jardin, les abris pour voitures ou vélos. Les versions theLuxa Performance conviennent aux bâtiments tertiaires, tels que les bâtiments administratifs, les hôtels, les écoles, les parkings souterrains ou les entrepôts.

Réf. 1010505

22€HT

~~29€HT~~



THELEDA E30 BLANC

Projecteur LED 30 W avec détecteur 180° sur 12 m. Fixation murale extérieur - Pivotable - IP 55 - Classe énergétique A+.

Réf. 1020915

82€HT

A+



THELEDA E20 BLANC

Projecteur LED 20 W avec détecteur 180° sur 12 m. Fixation murale extérieur - Pivotable - IP 55 - Classe énergétique A+.

Réf. 1020913

64€HT

A+



44€HT

ETANCHE LED 1500 55W/4000K IP65 LEDVO

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Garantie de 5 ans

Réf. 000964



ENCASTRÉ DE SOL SOLASTO

Encastré de sol pour l'extérieur en Inox 304 et verre. Connexion en 230V. IP67, GU10/GU10 LED 6W, 51mm max. (exclue). Dimensions Ø/H : 12/13,6 cm, encastrement Ø/P : 10,5/15,2 cm. Pot d'encastrement inclus.

Réf. 227680

A-A+

33€HT



PROJECTEUR LED 50W/4000K NOIR IP65 LEDVO

- Rendement lumineux : jusqu'à 110 lm/W
- Type de protection : IP65
- Résistance aux chocs : IK07
- Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +50 °C
- Connexion via un câble de 1 m, câblage requis

Réf. 810990

35€HT

40€HT



SPOT NAUTILUS PIQUET INOX 316 GU10

Spot prêt à brancher extérieur IP55, en Inox 316 brossé. Source GU10/ QPAR51, 35 W max. jusqu'à max Ø/L : 5/5,7 cm (exclue). Dimensions Ø/L : 9,5/10,5 cm, hauteur piquet : 17,5 cm, câble de 1,5 m. Fiche IP et piquet inclus. Orientable à 80°.

Réf. 229740

E-A+

52€HT



DL SLIM ROND210 18W 4000K BLANC IP20 LEDVO

- Rendement lumineux : jusqu'à 110 lm/W
- Type de protection : IP65
- Résistance aux chocs : IK07
- Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +50 °C
- Connexion via un câble de 1 m, câblage requis

Réf. 052369

14€HT



SPOT 79

Spot applique/plafonnier en aluminium coloris noir. Source GU10/ QPAR51 50W max Ø/L : 5/5,7 cm max exclue. Dimensions Ø/L/H : 8,5/9,5/2,5 cm. Orientable à 350° et inclinable 180°.

Réf. 132020

E-A+

19€HT



BLOC D'AMBIANCE ULTRALED 400

ULTRALED 400. Gamme 100% LEDs. Blocs autonomes SATI pour usages courants. Tests Automatiques (SATI). Basse Consommation, Zéro relampage, Installation express. Solutions pour l'évacuation des personnes à mobilité réduite, sourdes et malentendantes. 400 lm.

Réf. LUM16043

109€HT



BLOC DE SECOURS BAES ULTRALED 45

ULTRALED 45. Gamme 100 % LEDs. Blocs autonomes SATI pour usages courants. Tests Automatiques (SATI). Basse Consommation, Zéro relampage, Installation express. Solutions pour l'évacuation des personnes à mobilité réduite, sourdes et malentendantes. 100 % LEDs - NP - 45 lm - Bloc d'évacuation SATI - NP - IP43/IK08.

Réf. LUM16025

42€HT



BAES PRACTICE EVACUATION SUPER SATI

BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse consommation. Esthétique : rond et encastré, enveloppe unique pour toute application. Bornier automatique IP40 IK 04. Classe II. Encastrement rapide sans accessoire. Pictogramme universel - Evacuation/ Super Sati/ 45lm/ 0,5W.

Réf. 119118

62€HT

~~79€HT~~



BAES URAONE EVACUATION SATI LEDS

BAES certifié NF environnement (sauf bi-fonctions), tout LEDs. Diffuseur plat. Patère débrochable translucide. Borniers automatiques. IP 42 / IK 07. Livré avec pictogramme universel. Accessoire de finition: enjoliveur blanc ou gris. - Evacuation/ Super Sati/ 45lm/ 1,4W.

Réf. 111013

40€HT

~~55€HT~~



BAES URAJET ET EVACUATION SATI

BAES certifié NF environnement tout LEDs, basse consommation. Etanchéité et résistance mécanique : IP55/IK 08, Classe II. Livré avec presse étoupe et Pictogramme universel - Evacuation/ Super Sati/ 45lm/ 1,4W.

Réf. 111317

52€HT

~~69€HT~~

PROMOS d'Automne



89€HT



EATON ELLIPSE ECO, 650VA, ONDULEUR, PRISES FR

Onduleur/Parafoudre/Multiprise Technologie off-line 500VA/300W. Autonomie 10 min - 4 prises parafoudres dont 3 ondulées. Parafoudre normé IEC61643-1 Protection Tel/ADSL/Ethernet.

Réf. EL650FR



99€HT



EATON ELLIPSE ECO, 800VA, ONDULEUR, PRISES FR, USB

Onduleur/Parafoudre/Multiprise Technologie off-line 800VA/500W - Autonomie 10 min - Fonction Eco Control (jusqu'à 25% d'économie d'énergie sur votre facture d'électricité) Port USB et logiciel en standard 4 prises parafoudres dont 3 ondulées. Parafoudre normé IEC61643-1 Protection Tel/ADSL/Ethernet.

Réf. EL800USBFR




132.50€HT
149€HT



EATON ELLIPSE ECO 1200 USB FR

Onduleur / Parafoudre / Multiprise Technologie off-line. 1200VA/750 W. Autonomie 10 min. Fonction Eco Control (jusqu'à 25 % d'économie d'énergie sur votre facture d'électricité). Port USB et logiciel en standard. 8 prises parafoudres dont 4 ondulées. Parafoudre normé IEC61643-1. Protection Tel/ADSL/Ethernet.

Réf. EL 1200USBFR




magelec
distributeur de matériel électrique

220-222, rue Michel Carré
95870 Bezons
France
Téléphone : +33 1 43 79 21 43
Fax : +33 1 43 79 98 01

E-mail : contact@magelec.com
www.magelec.com



Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Agissez pour le recyclage des papiers avec Groupe Socoda et Ecofolio.

RESEAU SOCODA
Notre indépendance fait la différence

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, elle libère ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs et maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous ne nous engageons pas à commander les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.
Eco contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distincte du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.